

Class 2: Cells, Prokaryotes and Other Microorganisms (Hindi)

कोशिकाएँ (Cells)

कोशिका जीवविज्ञान में ऐतिहासिक घटनाक्रम (Historical Milestones in Cell Biology)

- **रॉबर्ट हुक (1665):** एक प्रारंभिक माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए कॉर्क (मृत पादप ऊतक - **dead plant tissue**) में सबसे पहले कोशिकाओं को देखा; बॉक्स जैसी बनावट के कारण इन्हें "**cells**" नाम दिया.
- **एंटीनी वॉन ल्यूवेनहूक (1674):** माइक्रोस्कोप की बनावट में सुधार किया; तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले एक-कोशिकीय जीव (जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ - **bacteria, protozoa**) की खोज की; इसी के साथ **सूक्ष्म जीव विज्ञान (microbiology)** की शुरुआत हुई.
- **रॉबर्ट ब्राउन (1831):** पादप कोशिकाओं में एक स्पष्ट संरचना के रूप में **नाभिक (nucleus)** की पहचान की; बाद में इसे आनुवंशिकता से जोड़ा गया.
- **मैथियस श्लाइडेन (1838) एवं थियोडोर श्वान (1839):** कोशिका सिद्धांत (**Cell Theory**) का प्रतिपादन किया:
 - सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं.
 - कोशिकाएँ जीवन की आधारभूत इकाई हैं.
- **रुडोल्फ विरको (1855):** कोशिका सिद्धांत का विस्तार "**Omnis cellula e cellula**" (सभी कोशिकाएँ पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं - **all cells arise from pre-existing cells**) कहकर किया; सहज जनन (spontaneous generation) की अवधारणा को गलत सिद्ध किया.
- **जे. ई. पर्किजे (1839):** कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ के लिए "**प्रोटोप्लाज्म (protoplasm)**" शब्द दिया.
- **इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (Electron Microscope) (1940):** अर्न्स्ट रुस्का (नोबेल पुरस्कार 1936) द्वारा विकसित; इसने कोशिका के अंगों (जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ER (Endoplasmic Reticulum - अन्तःप्रद्रव्य जालिका)) की सूक्ष्म संरचना (ultrastructure) को उजागर किया.
- **कैमिलो गॉल्जी (1898):** गॉल्जी उपकरण (**Golgi apparatus**) की खोज की; तंत्रिका कोशिकाओं को देखने के लिए "**black reaction**" नामक रंगई तकनीक विकसित की (सैंटियागो रामोन वाई काजल के साथ नोबेल पुरस्कार 1906).

कोशिका (Cell)

- **परिभाषा:** जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई; स्वतंत्र अस्तित्व (**एककोशिकीय - unicellular**) रखने या विशिष्ट भूमिकाएँ निभाने (**बहुकोशिकीय - multicellular**) में सक्षम.
 - **एककोशिकीय जीव (Unicellular Organisms):** एक कोशिका से बने जीव (जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, बैक्टीरिया - **Amoeba, Paramecium, Chlamydomonas, Bacteria**).

- बहुकोशिकीय जीव (Multicellular Organisms): कई कोशिकाओं से बने जीव, जहाँ कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है (जैसे मानव, पादप, कवक - humans, plants, fungi).

प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक कोशिकाएँ (Prokaryotic vs. Eukaryotic Cells)

- प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ (Prokaryotic Cells): सरल, छोटी (1-10 μm); इनमें स्पष्ट केन्द्रक नहीं होता (न्यूक्लिऑयड - nucleoid); झिल्ली से घिरे अंग भी नहीं होते; इनमें एकल, वृत्ताकार DNA होता है (जैसे बैक्टीरिया, आर्किया - Bacteria, Archaea).
- यूकैरियोटिक कोशिकाएँ (Eukaryotic Cells): जटिल, बड़ी (10-100 μm); स्पष्ट केन्द्रक होता है; अनेक रेखीय गुणसूत्र (linear chromosomes); झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग मौजूद होते हैं (जैसे पादप, जंतु, कवक, प्रोटिस्ट - plants, animals, fungi, protists).

कोशिका संरचना एवं घटक (Cell Structure and Components)

- प्लाज्मा झिल्ली (Plasma Membrane):
 - फॉस्फोलिपिड (phospholipids) की द्विपरत; चयनात्मक पारगम्य (selectively permeable).
 - तरल मोज़ेक मॉडल (Fluid Mosaic Model - Singer & Nicolson, 1972).
- कोशिका भित्ति (Cell Wall):
 - पादपों (सेल्यूलोज़ - cellulose), कवकों (काइटिन - chitin), बैक्टीरिया (पेप्टिडोग्लाइकन - peptidoglycan) में उपस्थित; जंतुओं में अनुपस्थित.
 - परासरणीय विस्फोट (osmotic bursting) से सुरक्षा करती है; उच्च सान्द्रता के घोलों (hypertonic solutions) में प्लाज्मोलाइसिस (plasmolysis).
- नाभिक (Nucleus):
 - "नियंत्रण केंद्र (control centre)"; दोहरी झिल्ली; गुणसूत्रिका (क्रोमेटिन - chromatin; DNA+प्रोटीन) होती है; केंद्रिका (राइबोसोम संश्लेषण - ribosome synthesis) उपस्थित.
- कोशिका द्रव्य (Cytoplasm):
 - चयापचयी प्रतिक्रियाओं (उदा. ग्लाइकोलिसिस - glycolysis) का स्थल; कोशिकांगों एवं कोशिका कंकाल (cytoskeleton) की उपस्थिति.
- अन्तःप्रद्रव्य जालिका (Endoplasmic Reticulum - ER):
 - रफ़ ER (Rough ER): राइबोसोम होते हैं; प्रोटीन संश्लेषण करता है (जैसे एंजाइम, हार्मोन - enzymes, hormones).
 - स्मूथ ER (Smooth ER): लिपिड संश्लेषण, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन, कैल्शियम संग्रहण.
- गॉल्जी उपकरण (Golgi Apparatus):
 - प्रोटीन/लिपिड संशोधन; लाइसोसोम (lysosomes) बनाता है; पदार्थों का स्रावण (उदा. म्यूकस - mucus).
- लाइसोसोम (Lysosomes):

- "आत्मघाती थैलियाँ (Suicide bags)"; हाइड्रोलिटिक एंजाइम (उदा. लाइपेज़, प्रोटीएज़ - lipases, proteases); स्वयं का विघटन (अपोटोसिस - apoptosis).
- **माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria):**
 - ATP संश्लेषण (ऑक्सिडेटिव फॉस्फोराइलेशन - oxidative phosphorylation, क्रेब्स चक्र - Krebs cycle, ETC - Electron Transport Chain); स्वयं का वृत्ताकार DNA (mtDNA); मातृवंशीय आनुवंशिकता.
 - अन्तःसहजीवी सिद्धांत (Endosymbiotic Theory - लिन मार्गुलिस, 1981).
- **प्लास्टिड (Plastids - केवल पादपों में):**
 - हरितलवक (Chloroplasts): प्रकाश संश्लेषण (क्लोरोफिल, केल्विन चक्र - chlorophyll, Calvin cycle); स्वयं का DNA.
 - वर्णक लवक (Chromoplasts): रंगद्रव्य (उदा. कैरोटीनॉयड्स - carotenoids); ल्यूकोप्लास्ट (Leucoplasts): भंडारण (उदा. एमाइलोप्लास्ट - amyloplasts).
- **रसधानी (Vacuoles):**
 - पादप कोशिका: बड़ा केंद्रीय रसधानिका; टर्गर दबाव (turgor pressure) बनाए रखता है.
 - एककोशिकीय जीव: संकुचनशील रसधानी (परासरण नियंत्रण - osmoregulation).
- **राइबोसोम (Ribosomes):**
 - प्रोटीन संश्लेषण करते हैं (प्रोकैरियोट्स में 70S; यूकैरियोट्स में 80S).
- **सेंट्रियोल (Centrioles - केवल जंतुओं में):**
 - कोशिका विभाजन (माइटोसिस/मीओसिस - mitosis/meiosis) में स्पिंडल तंतु (spindle fibres) बनाते हैं.

कोशिकीय प्रक्रियाएँ (Cellular Processes)

उपापचय (Metabolism)

- **अपचय (Catabolism):** बड़े अणुओं का विघटन (उदा. पाचन, श्वसन - digestion, respiration).
- **उपचय (Anabolism):** छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण (उदा. प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण - protein synthesis, photosynthesis).
- **ATP (Adenosine Triphosphate - एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट):**
 - सार्वभौमिक ऊर्जा अणु (7.3 kcal/mol).
 - ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, और ETC द्वारा उत्पन्न.
- **एंजाइम (Enzymes):**
 - जैव उत्प्रेरक, विशिष्ट सबस्ट्रेट; उदा. एमाइलेज, लाइपेज़ - amylase, lipase.

परिवहन (Transport)

- **विसरण (Diffusion):** निष्क्रिय परिवहन (गैसों).

- परासरण (Osmosis): जल का परिवहन (hypotonic, isotonic, hypertonic solutions).
- सक्रिय परिवहन (Active Transport): ऊर्जा आश्रित (ATP); सोडियम-पोटैशियम पंप - sodium-potassium pump.
- एंडोसाइटोसिस/एक्सोसाइटोसिस (Endocytosis/Exocytosis): थोक परिवहन (phagocytosis, pinocytosis).

कोशिका विभाजन (Cell Division)

- माइटोसिस (Mitosis):
 - अवस्थाएँ: Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase, Cytokinesis.
 - 2 समान डिप्लॉइड कोशिकाएँ बनती हैं (उदा. वृद्धि, त्वचा पुनर्जनन - growth, skin regeneration).
- मीओसिस (Meiosis):
 - दो विभाजन (मीओसिस I, II); 4 हैप्लॉइड युग्मक (haploid gametes); क्रॉसिंग ओवर - crossing over (आनुवंशिक पुनर्संयोजन).

अन्य तथ्य (Additional Facts)

- कोशिका सिद्धांत के अपवाद: वायरस (अकोशिकीय - acellular).
- कोशिका कंकाल (Cytoskeleton): माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स.
- पेरॉक्सीसोम: हाइड्रोजन परऑक्साइड (H₂O₂) विषहरण; कैटालेज़ एंजाइम.
- प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis): $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{light} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ (हरितलवक).
- श्वसन (Respiration): $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$ (माइटोकॉन्ड्रिया).

मुख्य अंतर (Key Differences)

- पादप कोशिका: कोशिका भित्ति, हरितलवक, बड़े रसधानी; सेंट्रियोल अनुपस्थित.
- जंतु कोशिका: कोशिका भित्ति, हरितलवक अनुपस्थित; छोटे रसधानी; सेंट्रियोल उपस्थित.

प्रोकैरियोटिक जगत (Prokaryotic World)

प्रोकैरियोट्स क्या हैं? (What are Prokaryotes?)

- प्रोकैरियोट्स ऐसे एककोशिकीय जीव हैं जिनमें स्पष्ट केन्द्रक (nucleus) तथा झिल्ली से घिरे अंग (membrane-bound organelles) नहीं होते.
- ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने और सरलतम रूप हैं, जो लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आए.
- इन्हें दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है: बैक्टीरिया (Bacteria) तथा आर्किया (Archaea).

मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

- झिल्ली से घिरे केन्द्रक (membrane-bound nucleus) का अभाव; DNA कोशिका में न्यूक्लिऑयड (nucleoid) नामक क्षेत्र में स्थित होता है।
- एक ही वृत्ताकार गुणसूत्र (single circular chromosome); हिस्टोन प्रोटीन (histone proteins) नहीं होते (आर्किया अपवाद है)।
- छोटे राइबोसोम (70S) होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में (80S) राइबोसोम होते हैं।
- मुख्य रूप से द्विविखंडन (binary fission) द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं।
- कोशिका भित्ति (cell wall) उपस्थित होती है, जो बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन (peptidoglycan) तथा आर्किया में अन्य पॉलीसैकेराइड/प्रोटीन से बनी होती है।
- कोशिका का आकार सामान्यतः 1-10 μm तक होता है।

संरचना (Structure)

- कोशिका भित्ति (Cell Wall): संरचनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है; बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की परतें होती हैं।
- प्लाज्मा झिल्ली (Plasma Membrane): फॉस्फोलिपिड द्विपरत जिसमें प्रोटीन होते हैं; पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है।
- कोशिका द्रव्य (Cytoplasm): जेल के समान पदार्थ जिसमें राइबोसोम, DNA (न्यूक्लिऑयड) और चयापचय के एंजाइम उपस्थित होते हैं।
- फ्लैजला/पिली (Flagella/Pili): गति (फ्लैजला) तथा सतह से चिपकने और संयुग्मन (conjugation) (पिली) के लिए आवश्यक संरचनाएँ।
- कैप्सूल (Capsule): बैक्टीरिया में कोशिका के बाहर स्थित सुरक्षात्मक पॉलीसैकेराइड परत; रोग प्रतिरक्षा तंत्र (immune response) से बचाती है।
- प्लास्मिड (Plasmids): छोटे वृत्ताकार DNA जो विशेष गुण (जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता - antibiotic resistance) प्रदान करते हैं।

प्रोकैरियोट्स के प्रकार (Types of Prokaryotes)

बैक्टीरिया (Bacteria)

- सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रोकैरियोट्स; मिट्टी, पानी, वायु तथा अन्य जीवों के अंदर पाए जाते हैं।
- कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन होता है।
- आकार के आधार पर वर्गीकरण:
 - कॉकॉई (Cocci) (गोलाकार, उदा. *Staphylococcus*)
 - बैसिलॉई (Bacilli) (दण्डाकार, उदा. *E. coli*)
 - स्पाइरिला (Spirilla) (स्पाइरलाकार, उदा. *Spirillum*)

आर्किया (Archaea)

- संरचनात्मक रूप से बैक्टीरिया जैसे, लेकिन आनुवंशिक रूप से भिन्न।

- पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता; इनकी कोशिका झिल्ली में **ईथर-लिंक्ड लिपिड (ether-linked lipids)** होते हैं।
- चरम पर्यावरणीय स्थितियों (**extremophiles**) में रहने की क्षमता रखते हैं।

प्रोकैरियोटिक प्रक्रियाएँ (Processes in Prokaryotes)

- **प्रजनन (Reproduction):** मुख्यतः **द्विविखंडन (binary fission)**; तीव्र कोशिका विभाजन (आदर्श परिस्थितियों में प्रत्येक **20-30 मिनट** में)।
- **चयापचय (Metabolism):** अत्यधिक विविधता; वायवीय या अवायवीय श्वसन, किण्वन (fermentation), प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis), रासायनिक संश्लेषण (chemosynthesis)।
- **आनुवंशिक आदान-प्रदान (Genetic Exchange):**
 - **ट्रांसफॉर्मेशन (Transformation)** (बाहरी DNA का अवशोषण)
 - **संयुग्मन (Conjugation)** (पिली के माध्यम से DNA स्थानांतरण)
 - **ट्रांसडक्शन (Transduction)** (बैक्टीरियोफ़ेज़ द्वारा DNA स्थानांतरण)

आर्किया का चरमप्रिय व्यवहार व महत्व (Extremophilic Behaviour of Archaea and Importance)

- आर्किया चरम पर्यावरणीय स्थितियों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें **extremophiles** कहा जाता है:
 - **थर्मोफिल्स (Thermophiles):** उच्च तापमान (उदा. गर्म जल स्रोत - hot springs)
 - **हेलोफिल्स (Halophiles):** अत्यधिक लवणता (उदा. मृत सागर - Dead Sea)
 - **मीथेनोजेन्स (Methanogens):** अवायवीय परिवेश में मीथेन गैस बनाते हैं (दलदल, जुगाली करने वाले पशुओं का पाचन तंत्र)।
- **Taq polymerase:** थर्मोफिलिक आर्किया (**Thermus aquaticus**) से प्राप्त एंजाइम; PCR (Polymerase Chain Reaction - बहुलकीकरण श्रृंखला प्रतिक्रिया) में प्रयोग होने वाला उष्मा स्थायी एंजाइम है।

बैक्टीरिया के लाभकारी कार्य (Beneficial Roles of Bacteria)

कार्य	विवरण	उदाहरण
नाइट्रोजन स्थिरीकरण	वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूपों (अमोनिया, नाइट्रेट) में परिवर्तित करना।	<i>Rhizobium</i>
अपघटन	मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण।	<i>Bacillus subtilis</i>
किण्वन	खाद्य उत्पादन।	<i>Lactobacillus</i>
विटामिन संश्लेषण	आंत में विटामिन निर्माण।	<i>Escherichia coli</i>
जैवोपचारण (Bioremediation)	प्रदूषकों का अपघटन।	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>

बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव (Harmful Roles of Bacteria)

भूमिका	विवरण	उदाहरण
रोगकारक	रोग उत्पन्न करते हैं	<i>Salmonella typhi</i>
खाद्य खराबी	खाद्य को दूषित करना	<i>Clostridium botulinum</i>
जल प्रदूषण	जल को दूषित करना	<i>Vibrio cholerae</i>
बायोफ़िल्म निर्माण	प्रतिरोधी परत बनाते हैं	<i>Staphylococcus aureus</i>

रोग (Disease)	कारक बैक्टीरिया (Causative Bacterium)	संचरण का माध्यम (Transmission Mode)	लक्षण (Symptoms)	रोकथाम/उपचार (Prevention/Treatment)
क्षय रोग (Tuberculosis - TB)	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	वायुजनित (श्वसन की बूंदें)	लगातार खाँसी, खून मिला बलगम, बुखार, वजन घटना	बीसीजी टीका (BCG vaccine); एंटीबायोटिक्स (rifampicin, isoniazid)
हैजा (Cholera)	<i>Vibrio cholerae</i>	दूषित जल/खाद्य	अत्यधिक पानी जैसा दस्त ("चावल के पानी जैसा"), तीव्र निर्जलीकरण	स्वच्छता; मौखिक पुनर्जलीकरण घोल (Oral Rehydration Solution - ORS); एंटीबायोटिक्स (doxycycline)
आन्त्र ज्वर (Typhoid Fever)	<i>Salmonella typhi</i>	दूषित जल/खाद्य	तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, शरीर पर लाल-गुलाबी चकत्ते	टीकाकरण; एंटीबायोटिक्स (ciprofloxacin, azithromycin)
धनुस्तम्भ (Tetanus)	<i>Clostridium tetani</i>	घावों में बीजाणु प्रवेश	मांसपेशियों में जकड़न, जबड़ों का बंद होना, निगलने में कठिनाई, दर्दनाक ऐंठन	डीपीटी टीका (DPT vaccine); एंटीबायोटिक्स (penicillin), टेटनस प्रतिजीव विष (tetanus antitoxin)
कुष्ठ रोग (Leprosy - Hansen's Disease)	<i>Mycobacterium leprae</i>	लम्बे समय तक निकट संपर्क, नाक के साव से	त्वचा पर घाव, तंत्रिका क्षति, विकृति, सुन्नता	बहुऔषधीय उपचार (Multidrug therapy - rifampicin, dapsone, clofazimine)
डिप्थीरिया (Diphtheria)	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	वायुजनित बूंदें, प्रत्यक्ष संपर्क	गले में खराश, गले में मोटी ग्रे झिल्ली बनना, सांस लेने में कठिनाई	डीपीटी टीका (DPT vaccine); एंटीबायोटिक्स (penicillin, erythromycin), एंटीटॉक्सिन (antitoxin)
काली खाँसी (Whooping Cough - Pertussis)	<i>Bordetella pertussis</i>	वायुजनित बूंदें	खाँसी के गंभीर दौरे, सांस लेते समय "हूप" जैसी आवाज़, उल्टी	डीपीटी टीका (DPT vaccine); एंटीबायोटिक्स (azithromycin)
प्लेग (Plague)	<i>Yersinia pestis</i>	पिस्सू का काटना, वायुजनित (न्यूमोनिक प्लेग)	गांठें (लिम्फ नोड्स में सूजन), बुखार, सेप्टिसीमिया	एंटीबायोटिक्स (streptomycin, gentamicin)

एंथ्रेक्स (Anthrax)	<i>Bacillus anthracis</i>	बीजाणुओं से संपर्क (पशु उत्पाद), श्वास द्वारा	त्वचा पर छाले, गंभीर सांस लेने में कठिनाई	टीकाकरण (व्यावसायिक जोखिम); एंटीबायोटिक्स (ciprofloxacin, doxycycline)
बोटुलिज़्म (Botulism)	<i>Clostridium botulinum</i>	दूषित भोजन, अनुचित डिब्बाबंदी खाद्य	लकवा, दृष्टि धुंधली होना, निगलने में कठिनाई, सांस लेने में विफलता	खाद्य संरक्षण; एंटीटॉक्सिन (antitoxin) थेरेपी, सहायक देखभाल
निमोनिया (Pneumonia)	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	वायुजनित बूंदें	तेज बुखार, सीने में दर्द, बलगम वाली खांसी, सांस लेने में कठिनाई	न्यूमोकोकल टीका (Pneumococcal vaccine); एंटीबायोटिक्स (amoxicillin, azithromycin)
मेनिंगोकोकल मैनिंजाइटिस (Meningococcal Meningitis)	<i>Neisseria meningitidis</i>	वायुजनित बूंदें, निकट संपर्क	गंभीर सिरदर्द, बुखार, गर्दन अकड़ना, त्वचा पर चकत्ते, भ्रम	टीकाकरण; एंटीबायोटिक्स (ceftriaxone, penicillin G)
खाद्य विषाक्तता (Food Poisoning)	<i>Salmonella enteritidis</i>	दूषित भोजन (अंडे, मुर्गी का मांस)	उल्टी, दस्त, पेट में ऐंठन, बुखार	खाद्य स्वच्छता; सहायक उपचार; गंभीर मामलों में एंटीबायोटिक्स (ciprofloxacin)

कवक (Fungi)

कवक क्या हैं? (What are Fungi?)

- कवक यूकैरियोटिक (eukaryotic) जीवों का एक अलग जगत (Kingdom Fungi) है, जिसमें मुख्यतः बहुकोशिकीय जीव होते हैं।
- इनमें फ़ूँद (moulds), यीस्ट (yeasts) तथा मशरूम (mushrooms) शामिल हैं।
- इनकी पहचान पोषण विधि (सैप्रोफाइटिक - saprophytic, परजीवी - parasitic, या सहजीवी - symbiotic) और संरचनात्मक बनावट (हाइफेल नेटवर्क - hyphal networks) के आधार पर होती है।

मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

- यूकैरियोटिक जीव जिनमें स्पष्ट केन्द्रक और झिल्ली से घिरे अंग (membrane-bound organelles) होते हैं।
- विषमपोषी पोषण (heterotrophic nutrition); कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण; क्लोरोफिल नहीं होता।
- कोशिका भित्ति मुख्यतः काइटिन (chitin) से बनी होती है (पादपों के सेल्यूलोज़ से भिन्न)।
- लैंगिक (sexual) एवं अलैंगिक (asexual) दोनों प्रकार के बीजाणुओं (spores) द्वारा जनन होता है।
- हाइफा (hyphae) नामक पतले धागेनुमा संरचनाएँ मिलकर माइसिलियम (mycelium) बनाती हैं।
- सहजीवी सम्बन्ध बना सकते हैं (उदा. लाइकेन, माइकोराइजा)।

संरचना (Structure)

- मूल संरचनात्मक इकाई: फिलामेंट जैसे **हाइफा (hyphae)**, जो व्यापक तंत्र (**माइसिलियम - mycelium**) बनाते हैं।
- **कोशिका भित्ति (Cell Wall)**: मुख्यतः **काइटिन (chitin)** की बनी होती है; कठोरता एवं सुरक्षा प्रदान करती है।
- ऊर्जा संग्रहण के लिए **ग्लाइकोजन (glycogen)** का उपयोग करते हैं (जंतुओं के समान)।

प्रक्रियाएँ (Processes)

- **पोषण (Nutrition):**
 - मुख्यतः **सैप्रोफाइटिक** (मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर)।
 - **परजीवी** (जीवित पोषक पर निर्भर) या **सहजीवी** (दोनों लाभान्वित)।
- **जनन (Reproduction):**
 - **अलैंगिक**: बीजाणुओं (**कोनिडिया - conidia**, **स्पोरैन्जियोस्पोर - sporangiospores**), यीस्ट में बडिंग (budding), विखंडन (fragmentation)।
 - **लैंगिक**: संगत हाइफा का संयुग्मन, युग्मज (zygotes) का निर्माण (**ज़ाइगोस्पोर - zygospor**, **एस्कोस्पोर - ascospore**, **बैसिडियोस्पोर - basidiospore**)।
- **वृद्धि (Growth):**
 - हाइफा के शीर्ष तेजी से बढ़ते हुए पोषकों की खोज करते हैं।

पारिस्थितिक भूमिकाएँ (Ecological Roles)

- **अपघटक (Decomposers)**: मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर पोषकों का पुनः चक्रण।
- **सहजीवी सम्बन्ध (Symbiotic Associations)**:
 - **माइकोराइजा (Mycorrhizae)**: पादपों में पोषकों व जल का अवशोषण बढ़ाते हैं (**सहजीवन**)।
 - **लाइकेन (Lichens)**: शैवालों के साथ सहजीवी सम्बन्ध; पर्यावरण संकेतक।
- **परजीविता (Parasitism)**: पौधों तथा जंतुओं में रोग उत्पन्न करना।

कवकों के लाभकारी कार्य (Beneficial Roles of Fungi)

कार्य (Role)	विवरण (Description)	उदाहरण (Example)
खाद्य उद्योग	खाद्य मशरूम व किण्वित पदार्थों का उत्पादन	<i>Agaricus bisporus</i> (बटन मशरूम), <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ब्रेड, बीयर)
चिकित्सा	एंटीबायोटिक्स और प्रतिरक्षा अवरोधकों का उत्पादन	<i>Penicillium notatum</i> (पेनिसिलिन), <i>Tolypocladium inflatum</i> (साइक्लोस्पोरिन)
कृषि	जैव उर्वरक के रूप में उपयोग (पोषण सुधार)	<i>Glomus</i> प्रजाति (माइकोराइजा कवक)
जैव नियंत्रण	प्राकृतिक कीट नियंत्रण	<i>Beauveria bassiana</i> (कीटनाशक)
पर्यावरण सुधार	प्रदूषकों का जैव विघटन (बायोरेमेडिएशन)	<i>Pleurotus ostreatus</i> (हाइड्रोकार्बन का अपघटन)

कवकों के हानिकारक कार्य (Harmful Roles of Fungi)

भूमिका (Role)	विवरण (Description)	उदाहरण (Example)
फसल रोग	कृषि उत्पादन में व्यापक नुकसान	<i>Puccinia graminis</i> (गेहूँ में रतुआ रोग), <i>Phytophthora infestans</i> (आलू झुलसा)
खाद्य खराबी	खाद्य पदार्थों का विघटन	<i>Rhizopus stolonifer</i> (ब्रेड फफूँद), <i>Aspergillus flavus</i> (एफ्लाटाॉक्सिन)
लकड़ी क्षय	लकड़ी के ढांचे खराब करना	<i>Serpula lacrymans</i> (लकड़ी की सूखी सड़न)
एलर्जी	श्वसन एलर्जी	<i>Alternaria</i> (अस्थमा)

मानव में कवक रोग (Fungal Diseases in Humans)

रोग (Disease)	कारक कवक (Causative Fungus)	संचरण माध्यम (Transmission Mode)	लक्षण (Symptoms)
दाद (Ringworm - Tinea)	<i>Trichophyton rubrum</i> , <i>Microsporum canis</i>	प्रत्यक्ष संपर्क, दूषित वस्तुएँ	गोलाकार खुजलीदार लाल घाव
कैंडिडायसिस (थ्रश, रूसी)	<i>Candida albicans</i>	कमजोर प्रतिरक्षा	मुँह/योनि में सफेद धब्बे, जलन
एस्पेरजिलोसिस (Aspergillosis)	<i>Aspergillus fumigatus</i>	वायुजनित बीजाणु	श्वास समस्या, खून वाली खांसी
एथलीट फुट (Athlete's Foot)	<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	नमी वाले स्थानों से संपर्क	पैरों की उंगलियों में खुजली, दरारें

औद्योगिक अनुप्रयोग (Industrial Applications)

- **किण्वन उद्योग (Fermentation Industry):**
 - ब्रेड, बीयर, वाइन का उत्पादन (*Saccharomyces cerevisiae*).
 - कार्बनिक अम्लों का उत्पादन (साइट्रिक अम्ल, *Aspergillus niger* द्वारा).
- **फार्मास्यूटिकल उद्योग (Pharmaceutical Industry):**
 - एंटीबायोटिक्स का उत्पादन (*Penicillium chrysogenum*, पेनिसिलिन).
 - प्रतिरक्षा-अवरोधकों (Immunosuppressants) का उत्पादन (साइक्लोस्पोरिन - *cyclosporine*, *Tolyocladium inflatum* से).
- **खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing):**
 - चीज़ उत्पादन (*Penicillium roqueforti*, ब्लू चीज़).
 - खाद्य मशरूम (*Agaricus bisporus*, बटन मशरूम).

शोध अनुप्रयोग (Research Applications)

- **मॉडल जीव (Model Organisms):**

- **Saccharomyces cerevisiae** आनुवंशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान अनुसंधान (जीनोम अनुक्रमण, जीन नियमन) में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।
- **जेनेटिक इंजीनियरिंग (Genetic Engineering):**
 - यीस्ट (yeast) द्वारा पुनः संयोजक प्रोटीन (recombinant proteins; जैसे इंसुलिन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन) का उत्पादन।
- **जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology):**
 - लिग्नोसेल्यूलोजिक (lignocellulosic) जैव भार से जैव ईंधन (बायोएथेनॉल - bioethanol) का उत्पादन।
- **दवा खोज (Drug Discovery):**
 - एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल, एंटीकैंसर गुणों वाले जैव सक्रिय यौगिकों (bioactive compounds) का स्रोत (कवकीय मेटाबोलाइट्स)।
- **पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी (Environmental Biotechnology):**
 - कवकों द्वारा पर्यावरण प्रदूषकों (जैसे हाइड्रोकार्बन, भारी धातु - hydrocarbons, heavy metals) के विघटन (bioremediation) में प्रयोग।

प्रोटोजोआ (Protozoa)

प्रोटोजोआ क्या हैं? (What are Protozoa?)

- प्रोटोजोआ विविध प्रकार के एककोशिकीय, यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव हैं, जिन्हें Kingdom Protista के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- ये मुख्य रूप से विषमपोषी (heterotrophic) होते हैं, जो पोषण अंतर्ग्रहण (ingestion) या अवशोषण (absorption) के माध्यम से प्राप्त करते हैं।
- आमतौर पर जलीय पर्यावासों, मिट्टी तथा जीवों (जंतुओं व मानव) के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

- ये एककोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, जिनमें स्पष्ट केन्द्रक तथा झिल्ली से घिरे अंग (membrane-bound organelles) उपस्थित होते हैं।
- सामान्यतः सूक्ष्म आकार के होते हैं (आमतौर पर 5-500 μm के बीच)।
- विभिन्न प्रकार के संचलन (locomotion) करते हैं:
 - **स्यूडोपोडिया (pseudopodia)** - अमीबा की तरह कूटपाद बनाकर गति।
 - **फ्लैजेल्ला (flagella)** - लंबे, चाबुक जैसे अंग।
 - **सिलिया (cilia)** - छोटे, बाल जैसे अंग।
 - **गैर-संचलनशील (non-motile)** या स्पोरोजोआन (sporozoan) रूप भी होते हैं।
- सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन **द्विविखंडन (binary fission)** या **बहुविखंडन (multiple fission)** से होता है; कुछ प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन (sexual reproduction) भी होता है।

- प्रतिकूल परिस्थितियों में कठोर सिस्ट (cysts) बनाकर जीवित रह सकते हैं (**encystment**).

संरचना (Structure)

- **कोशिका झिल्ली (Plasmalemma - Cell Membrane):**
 - लचीली बाहरी सीमा, जो पोषक अवशोषण और उत्सर्जन (excretion) में मदद करती है.
- **कोशिका द्रव्य (Cytoplasm):**
 - बाहरी स्पष्ट क्षेत्र (**एक्टोप्लाज्म - ectoplasm**) तथा आंतरिक दानेदार क्षेत्र (**एंडोप्लाज्म - endoplasm**) में विभाजित होता है.
- **नाभिक (Nucleus):**
 - आनुवंशिक पदार्थ होता है; एक या अनेक नाभिक हो सकते हैं.
- **कोशिकांग (Organelles):**
 - इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी उपकरण (Golgi bodies), खाद्य रसधानियाँ (food vacuoles), संकुचनशील रसधानियाँ (contractile vacuoles - **परासरण नियंत्रण - osmoregulation**) तथा पाचन रसधानियाँ (digestive vacuoles) होते हैं.
- **संचलन अंग (Locomotory Organelles):**
 - **स्यूडोपोडिया (pseudopodia):** अमीबा (Amoeba)
 - **सिलिया (cilia):** पैरामीशियम (Paramecium)
 - **फ्लैजेला (flagella):** ट्रिपैनोसोमा (Trypanosoma)

मानव में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग (Protozoal Diseases in Humans)

रोग (Disease)	कारक प्रोटोजोआ (Causative Protozoan)	संचरण माध्यम (Transmission Mode)	लक्षण (Symptoms)	रोकथाम/उपचार (Prevention/Treatment)
मलेरिया (Malaria)	<i>Plasmodium falciparum</i> , <i>P. vivax</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i>	संक्रमित मादा एनोफिलीज़ (Anopheles) मच्छर का काटना	तेज बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, रक्ताल्पता (anaemia), तिल्ली का बढ़ना (splenomegaly)	वेक्टर नियंत्रण; एंटीमलेरियल दवाएँ (chloroquine, artemisinin)
अमीबियासिस (Amoebiasis)	<i>Entamoeba histolytica</i>	दूषित भोजन या जल का सेवन	गंभीर पेचिश (dysentery), पेट में ऐंठन, रक्त युक्त दस्त, यकृत फोड़ा (liver abscess)	स्वच्छता, साफ-सफाई; मेट्रोनिडाज़ोल (metronidazole)
स्लीपिंग सिकनेस (Sleeping Sickness)	<i>Trypanosoma brucei gambiense</i> , <i>T.</i>	संक्रमित सीसी मक्खी (Tsetse fly) का काटना	बुखार, सिरदर्द, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होना, कोमा, मृत्यु	वेक्टर नियंत्रण; दवाएँ (pentamidine, suramin, melarsoprol)

	<i>brucei</i> <i>rhodesiense</i>			
चागास रोग (Chagas Disease)	<i>Trypanosoma cruzi</i>	संक्रमित ट्रायटोमीन (Triatomine) कीड़े का काटना/मल	बुखार, हृदय रोग, पाचन तंत्र संबंधी जटिलताएँ	वेक्टर नियंत्रण; दवाएँ (benznidazole, nifurtimox)
जियार्डियासिस (Giardiasis)	<i>Giardia lamblia</i>	दूषित जल (मल-मुख मार्ग से संचरण - faecal-oral route)	गंभीर दस्त, पेट दर्द, पेट फूलना, पोषक तत्वों का अवशोषण न होना (malabsorption)	स्वच्छता, साफ-सफाई; मेट्रोनिडाज़ोल (metronidazole)
लीशमैनियासिस (काला-आजार - Kala-azar)	<i>Leishmania donovani</i>	संक्रमित मादा सैंडफ्लाई (sandfly) का काटना	बुखार, वजन घटना, तिल्ली/यकृत का बढ़ना, त्वचा पर घाव	वेक्टर नियंत्रण; दवाएँ (amphotericin B, sodium stibogluconate)

